

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Bezenye Község Önkormányzata	
Postai cím: Szabadság utca 50.	
Város: Bezenye	Postai irányítószám: 9223

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Bezenye, külterületi mezőgazdasági földutak burkolat megerősítése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

A tervezési területen jelenleg 3,00-3,60 m szélességű, szilárd burkolattal nem rendelkező földutak találhatóak. A meglévő földutak egyes része jelenleg nem a számára kiszabályozott telken húzódik.

Tervezett állapot ismertetése

Külterületi utak osztályba sorolása:

3. Gazdasági utak,

3.1 Mezőgazdasági

3.1.1 Bekötő út

Akadályoztatása S, síkvidéki korlátozó tényezők nélküli területen

Tervezési sebesség: 20 km /h

Forgalmi sávok száma: 1

Forgalmi sáv szélessége: 3,5 m

Padka szélessége: 1-1 m

Korona szélessége: 5,50 m

Helyszínrajzi kialakítás, vízszintes vonalvezetés

A vízszintes vonalvezetés során törekedtünk a meglévő nyomvonal megtartása mellett és a környezeti adottságok, valamint az épített környezet figyelembevételére. A meglévő föld utakon több helyen vízszintes korrekciót terveztünk, így a tervezett utak nyomvonala a telekhatárok figyelembevételével változott. A tervezett murva burkolatú utak 3,50 m szélességben épülnek meg, 0,50-1,00 m szélességű kétoldali padkával.

A tervezett utak tengelyét a rendelkezésre álló telekhatárok középvonalában vagy a földút tengelyében jelöltük ki.

A földutak mellett meglévő szántók, fás területek, bokros erdősávok találhatóak, melyek néhol a föld helyrajzi számára átlógnak vagy elfoglalták, így azokon a területeken fakivágás vagy bokros irtás szükséges illetve a szántó föld visszabirtoklása kell.

A tengelyek kialakítása a következő:

'048 hrsz.-út út':

A tervezett úttengely egy 23,517 m hosszú egyenes szakasszal kezdődik, mely a Duna utca meglévő szilárd burkolatához, aszfaltúthoz csatlakozik. Az egyeneshez egy 14,604 m hosszú ív (R=100m) csatlakozik, melyet egy 16,928 m hosszú egyenes követ. Az egyenes után egy 23,121 m hosszú ív (R=50m) következik. A tervezett tengelyt egy 83,961 m hosszú egyenes szakasszal zárul.

Teljes építési hossz: 162,13 m

'044/12 hsz.-ú út':

A tervezett úttengely a kezdőszelvényben, a '048 hrsz.-ú út' tengelyéhez, egy 19,524 m hosszú egyenessel

csatlakozik. Az egyeneshez egy 3,83 m hosszú ív (R=50m) kapcsolódik, melyet egy 125,074 m hosszú egyenes szakasz követ. Az egyenes után egy 2,83 m hosszú ív (R=20m) következik, végül a tengelyt egy 12,881 m hosszú egyenes zárja le.

Teljes építési hossz: 164,14 m

'044/5 hrsz.-ú út':

A tervezett tengely a '044/12 hrsz.-ú út' tengelyéhez, egy 146,945 m hosszú egyenessel és egy 553,055 m hosszú egyenessel csatlakozik, melyek a 0+146.95 km sz.-ben 2,617°-ot törnek jobbra. Az egyenes szakaszok után szintén két egyenes szakasz következik, melyek 162,859 m, illetve 233,011 m hosszúságúak, és a 0+862.86 km sz.-ben törnek 1,356°-ot. Az egyenest után egy 124,796 m hosszú egyenes következik, mely az 1+95.87 km sz.-ben jobbra törik 1,562°-ot. A egyenest egy 5,80 m hosszú ív (R=100m) követi, majd egy 77,939 m hosszú és egy 20,59 m hosszú egyenes következik, melyek az 1+304.41 km sz.-ben jobbra törnek 0,241°-ot. Az egyeneseket szintén egy egyenes szakasz követi, amely 204,375 m hosszú. Az egyeneshez egy 23,241 m hosszú ív (R=20 m) követi, amelyhez egy 33,817 m hosszú egyenes kapcsolódik. Az egyeneshez egy 9,35 m hosszú ív (R=100m), az ívhez pedig egy 48,537 m hosszú egyenes csatlakozik. A tengely egy 146,621 m hosszú egyenes szakasszal folytatódik, melyet egy 6,65 m hosszú ív (R=50m) követ. A tervezett tengelyt egy 164,535 m hosszú egyenes zárja le.

Teljes építési hossz: 1962,12 m

Magassági szabályozás

A tervezett létesítmények magasságilag csatlakoznak a meglévő burkolatokhoz. Pontos kialakítást az U-10, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 számú tervlapok tartalmazzák. A tervezett utak egyoldali, 2%-os oldalirányú eséssel kerültek kialakításra. Keresztmetszeti kialakítás

A tervezett keresztmetszeti adatok az e-ÚT 03.01.13 Mezőgazdasági utak tervezési előírás 2.1. táblázata és a 5.6. ábrája alapján lett meghatározva. A tervezett pályaszerkezet az e-ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírás” című Útügyi műszaki előírás alapján lett meghatározva. A tervezési osztályába sorolás:

A tervezett keresztmetszeti kialakítást lásd az U-9 sz. tervlapon. Mint korábban írtuk a burkolat szélessége 3,50 m, amelyet kétoldali, 0,50-1,00 m szélességű padka kísér végig.

Tervezési forgalom meghatározás (et=egység tengely):

A megrendelő adatszolgáltatása alapján a tervezési területen 5 Tonna/hektár termény (szemes: kukorica, búza) fogalom várható. Az ebből az adatból számolható tervezési forgalom:

$$TF = T * s * c * f * ((Q/q) * B) = 10 * 1,0 * 1,1 * 1,15 * ((75.000/120) * 1,2) = 12 375 db$$

T= tervezési időtartalom 20év

s= forgalmisáv-szorzó (1, egy forgalmi sáv)

c= többletterhelést kifejező tényező (1,1)

f= forgalomfejlődési szorzó (1,15)

Q= szállítandó szállítmány tömege KN/év

q= hasznos teherbírás (120KN)

B= járműszerelvény járműszámítási szorzója (1,20)

Pályaszerkezet méretezés szempontjából figyelembe vehető mértékadó forgalom nagysága: **12 375 egység tengely.**

A2: a tervezési forgalom TF100 10000-20000 egységtengely

Megfelelő alépítmény esetén ($E2 \leq 55 \text{ MN/m}^2$) a kötőanyag nélküli pályaszerkezet réteg vastagsága: **15 cm homokos kavics**

Pályaszerkezetek

A tervezett mintakeresztmetszvényeket lásd az U-9 számú tervlapon. A mintakeresztmetszvények helyét a helyszínrajzon római számmal jelöltük I.-től VII.-ig.

- Tervezett murva burkolat teljes pályaszerkezete:
 - 7 cm vtg. M22 murva réteg
 - 20 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció
 - 15 cm vtg. homokos kavics fagyvédő réteg
- Tervezett murva burkolat pályaszerkezete (meglévő földút eseté):
 - 7 cm vtg. M22 murva réteg

- 5-20 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáció
- meglévő tömörített altalaj

A tervezett stabilizált föld utakat egy oldali keresztirányú 2,0%-os esésben kell megépíteni.

A megépített pályaszerkezet mellett padka nyesését és padkaépítést is el kell végezni a csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében. A tervezett padka 5,0%-os oldalesésben kell megépíteni. A padkát lehetőleg a helyi anyagból, a tükör kiemelés során kiszedett földanyagból kell tömörítve megépíteni.

Csapadékvíz-elvezetés

A tervezett utak csapadékvíz elvezetése, a burkolatok melletti egyoldali, szikkasztó árokban történik, amelyet a burkolatok egyoldali esése biztosít ahol a közterületi szélesség erre lehetőséget ad, ahol nem ott pedig a murva burkolaton vagy a mellette lévő zöld területen szikkad le a csapadékvíz.

A tervezési területen meglévő műtárgyak és átvezetések nem találhatók.

Közművek és az érintettek nyilatkozatai

A tervezési területen érintett, meglévő közművek nyomvonalai az MK-1 számú tervlapon kerültek ábrázolásra, a geodéziai felmérés és a közmű üzemeltetőktől kapott adatszolgáltatások alapján.

A teljes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentum V. pontja „MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS” tartalmazza.

Fő CPV-kód: [45000000-7 Építési munkák](#)

Kiegészítő CPV-kódok:

45233142-6 Közútjavítás
45233220-7 Közút burkolása

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [][][][]/S [][][]-[][][][][][]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [][][][][]/[][][][] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² (2018/04/12)

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ²

IV.2.4) Elektroniktól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: ²

Közbeszerzési dokumentumok elektroniktól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: [1] Rész száma: ² [1] Elnevezés: „Bezenye, külterületi mezőgazdasági földutak burkolat megerősítése” tárgyú vállalkozási szerződés”

Az eljárás eredményes volt X igen O nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

V.2 Az eljárás eredménye ²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [4]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1. Ajánlattevő

Név: MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.

Cím: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.

Adószám: 11466648-2-08

Ajánlata:

- Nettó ajánlati ár: 72.043.474,- Ft + Áfa

- Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva (maximum 12 hónap): 0 hónap

- Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének a felhívásban előírt 3 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva (maximum 9 hónap): 33 hónap

Indokolás:

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt;

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények mindegyikének;

2. Ajánlattevő

Név: ARVIA Kft.

Cím: 9024 Győr, Bartók B. u. 8/A.

Adószám: 13178572-2-08

Ajánlata:

- Nettó ajánlati ár: 79.844.443, Ft + Áfa

- Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva (maximum 12 hónap): 0 hónap

- Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének a felhívásban előírt 3 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva (maximum 9 hónap): 9 hónap

Indokolás:

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt;

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények mindegyikének.

3. Ajánlattevő

Név: FUEP Szolgáltató Kft.

Cím: 9028 Győr, Fehérvári út 137.

Adószám: 23765975-2-08

Ajánlata:

- Nettó ajánlati ár: 81.035.139,- Ft +Áfa

- Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva (maximum 12 hónap): 0 hónap

- Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének a felhívásban előírt 3 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva (maximum 9 hónap): 3 hónap

Indokolás:

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt;

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények mindegyikének.

4. Ajánlattevő

Név: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 9081 Győrújbarát, István u. 213.

Adószám: 12467398-2-08

Ajánlata:

- Nettó ajánlati ár: 77.578.277,- Ft +Áfa

- Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva (maximum 12 hónap): 0 hónap

- Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének a felhívásban előírt 3 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva (maximum 9 hónap): 9 hónap

Indokolás:

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt;

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények mindegyikének.

--	--	--

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.

Az értékelés	A részszempontok	Az ajánlattevő neve: MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.		Az ajánlattevő neve: ARVIA Kft.		Az ajánlattevő neve: FUÉP Szolgáltató Kft.		Az ajánlattevő neve: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	
részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. Nettó Ajánlati ár	70	100	7000,00	13,36	935,20	0	0,00	38,45	2691,50
2. Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva (maximum 12 hónap)	10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének a felhívásban előírt 3 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva (maximum 9 hónap)	20	100	2000,00	100	2000,00	0	0,00	100	2000,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei:		9000,00		2935,20		0,00		4691,50	

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ² 0-100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: ²

Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) c) pont szerinti **legjobb ár-érték arány** értékelési szempont alapján történt:

1. Részszerpont megnevezése: Nettó ajánlati ár, súlyszáma: 70
2. Részszerpont megnevezése: Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva (maximum 12 hónap), súlyszáma: 10
3. Részszerpont megnevezése: Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének a felhívásban előírt 3 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva (maximum 9 hónap): 20

A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.

Az 1. részszerpont, 2. bírálati részszerpont és 3. részszerpont esetében is Ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazta a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21) 1. számú melléklet 1. pont a) pontja szerint, az alábbi képlet alapján:

A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a további ajánlatok a maximális és minimális ajánlati értékek különbségéhez viszonyítva kapnak pontot.

Azaz

$$P = \frac{\text{Avizsgált-Alegrosszabb}}{\text{Alegjobb-Alegrosszabb}} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlat azonos – azaz mindegyik ajánlati érték azonos – mindegyik ajánlat a maximális pontszámot kapja.

A jótállás szempontjából a 12 hónap értéken felüli vállalást tartalmazó ajánlatot az Ajánlatkérő aránytalan vállalásnak, teljesíthetetlen feltételnek minősíti, és az ajánlatot a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján érvénytelennek nyilvánítja.

A 3. bírálati szempont esetében a 9 hónap (legmagasabb) vagy annál magasabb megajánlás egyaránt a maximális 100 pontot kapja.

Az adott részszerpontra adott pontok számát Ajánlatkérő megszorozza a mellé rendelt súlyszámmal, és ezek összege adja meg az Ajánlattevő által elért összesített pontszámot. Ajánlatkérő két tizedesjegyre kerekít.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és az ajánlata érvényes (Kbt. 77. § (4) bekezdés).

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Nyertes ajánlattevő:

Név: MAKADÁM Útépitő és Helyreállító Kft.

Cím: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.

Adószám: 11466648-2-08

Ajánlata:

- Nettó ajánlati ár: 72.043.474,- Ft +Áfa

- Jótállás (kötelező jogszabály szerinti jótállási időn felül) hónapokban megadva (maximum 12 hónap): 0 hónap

- Ajánlattételi felhívás M/1. pont szerinti szakemberének a felhívásban előírt 3 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva (maximum 9 hónap): 33 hónap

Indokolás:

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt;

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények mindegyikének;

- Érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ²

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² X igen nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: Kézi földmunkák, bontási munkák, padkésztés, csatorna (nyílt árok) építés

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ²

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ²

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ²

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: --

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdet: (2018/05/19) / Lejárata: (2018/05/23)

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/05/18)

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/05/18)

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ²

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ²
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: ²

¹ szükség szerinti számban ismétlje meg

² adott esetben